

# Βιογραφικό

Ονομάζομαι Αικατερίνη Δημ. Πουλιάση και είμαι τεταρτοετής φοιτήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΑΠΘ. Ο γενικός μέσος όρος μου είναι 8,98 και έχω παρακολουθήσει και τα τρία βασικά εργαστήρια αποκατάστασης τα οποία είναι «Εισαγωγή στην αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων», «Σχεδιασμός και αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων» και «Ιστορικά Δομικά Συστήματα». Από σχεδιαστικά προγράμματα γνωρίζω Autocad, Rhino, SketcUp, Photoshop, Illustrator, After Effects. Όσον αφορά τα ενδιαφέροντα μου ασχολούμαι εντατικά με την εκμάθηση ξένων γλωσσών, ενώ ήδη μιλάω 4 ξένες γλώσσες οι οποίες είναι Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Αραβικά. Επαγγελματικά έχω κάνει ανακαινίσεις σε τουριστικά καταλύματα στην Κέρκυρα και έχω εκπονήσει αρχιτεκτονικά σχέδια κατοικιών σε τεχνικό γραφείο.

+306944161729

katerina@pouliasis.com

## Επιστολή κινήτρων

Η αποκατάσταση ιστορικών κελυφών είναι ο τομέας της αρχιτεκτονικής που καταφέρνει να εντάξει την ευαισθησία της μνήμης στις σύγχρονες κτηριακές απαιτήσεις και ίσως είναι ο περισσότερο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος καθώς «ανακυκλώνει» και επανενεργοποιεί υπαρκτό κτηριακό δυναμικό. Η Ελλάδα λόγω μακροχρόνιας και πλούσιας ιστορίας διαθέτει πολλά απο τέτοια. Προσωπικά έχω σκοπό να επενδύσω γνωστικά σε αυτό τον τομέα και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, επομένως το εν λόγω εργαστήριο αποκατάστασης στην Ερμούπολη θα προσέφερε περισσότερη εμπειρία και επαφή με αυτό τον τομέα.

Ανάλυση

1. Existing urban fabric analysis. 2. Urban fabric analysis. 3. Urban fabric analysis with street network. 4. Urban fabric analysis with building footprints.

Επιχειρησιακό Σχέδιο

1. Strategic urban structure. 2. Strategic urban structure. 3. Strategic urban structure. 4. Strategic urban structure.

Συμπερασματικός Χάρτης Ανάλυσης

1. Strategic urban structure. 2. Strategic urban structure. 3. Strategic urban structure. 4. Strategic urban structure. 5. Strategic urban structure.

Φάσεις υλοποίησης project

Φάση 1: Initial site layout. Φάση 2: Detailed site layout with building footprints.

Στρατηγικό σχέδιο 1:1000

Concept

Περιβαλλοντική Ατζέντα

1. Environmental agenda. 2. Environmental agenda. 3. Environmental agenda.

Φάση 3 πρόταση

Ενδεικτικός εξαγωγισμός. 1. Indicative diagram. 2. Indicative diagram. 3. Indicative diagram. 4. Indicative diagram.

Διάγραμμα Φωτισμού. Detailed site plan with lighting diagram.

Το ζητούμενο του μαθήματος ήταν να αναλύσουμε τον δημόσιο χώρο του πανεπιστημίου σε σχέση με τον αστικό ιστό και να εντοπίσουμε προβλήματα αλλά και τις μέχρι τώρα ανεκμετάλλετες δυνατότητες του. Με βάση την έρευνα και τα στοιχεία που είχαμε συλλέξει, επιλέξαμε για περιοχή παρέμβασης τον οδικό άξονα της Εθ. Αμύνης, την πλατεία Χημείου του Πανεπιστημίου και το πάρκο που σχηματίζεται παράλληλα με τα ανατολικά τείχη της πόλης. Στόχος του σχεδιασμού ήταν η ενοποίηση τους καταργώντας τα όρια του campus ως προς το μέτωπο της πόλης και μετατρέποντας τον άξονα της Εθ. Αμύνης σε ένα shared space χώρο, ώστε πανεπιστήμιο και πόλη να ενωθούν σε ένα κοινό δυναμικό μέτωπο.



ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΙΣΟΥ



Λεπτομέρεια κιονόκρανου



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΓΕΙΣΟ



Λεπτομέρεια γείσου



Η αποκατάσταση του στρατοπέδου Παύλου Μελά χωρίστηκε σε δύο μεγάλα εργαστήρια. Το πρώτο θεωρητικό μέρος της αποκατάστασης είχε ζητούμενο την επιτόπια έρευνα και καταγραφή της τωρινής κατάστασης του ιστορικού στρατοπέδου με σκοπό τον εντοπισμό στοιχείων που αποκαλύπτουν την αρχική οικοδομική φάση του, πριν δηλαδή περάσει στον ελληνικό στρατό, ο οποίος άλλαξε σημαντικά το εσωτερικό των 2 κτηρίων στρατώνων και των 3 σταύλων. Η τεκμηρίωση και ανάλυση επιτεύχθηκε μέσα από μία σειρά κατόψεων, κατασκευαστικών τομών και τρισδιάστατων σχεδίων της πρώτης και δεύτερης οικοδομικής φάσης του. Η ανάλυση ολόκληρου του κτηριακού συγκροτήματος, ο εντοπισμός της παθολογίας του και η τελική αξιολογήση τι χρήζει αποκατάσταση, τι αφαίρεση και τι διατήρηση αποτέλεσαν την βάση για το επόμενο στάδιο το οποίο ήταν οι σχεδιαστικές προτάσεις αποκατάστασης. Στο δεύτερο πρακτικό εργαστήριο αποκατάστασης ως τριμελής ομάδα επιλέξαμε το συγκρότημα των 3 σταύλων. Η κεντρική σχεδιαστική μας ιδέα ήταν η ενοποίηση των 3 σταύλων με μία χειρονομία η οποία παραλάμβανε τον επισκέπτη από τον άξονα ιστορίας και τον επιστρέφει στην πλατεία που σχηματίζουν οι δύο στρατώνες. Οι χρήσεις που θα παραλάμβαναν οι σταύλοι ήταν co-working spaces με laboratories για απασχόληση start-up εταιρειών με υποδοχή και ένα μικρό μουσειακό-εκθεσιακό χώρο.



Η νέα κατασκευή ενώνει τα τρία κτίρια των στάβλων


Δημιουργείται στροφι-ογκάλια προς το ιστορικό κομμάτι

Παραλαμβάνουν ροή επισκεπτών από τον "άξονα ιστορία"...

...και τον επιστρέφουν στον ίδιο στην πλατεια ανάμεσα στα ιστορικά κτίρια



### ΟΓΚΟΠΛΑΣΙΑ



Η νέα κατασκευή εφαρμόζεται σαν "σφήνα" στα υπάρχοντα κελύφη με διακριτά σημεία στον στάβλο Α' και Γ'.


Η διαδρομή ενοποίησης εκτονώνεται σε όγκους στην αρχή και το τέλος της παραλαμβάνοντας αναγκαίες χρήσεις για την λειτουργία του συγκροτήματος.

Μία εννοια διαδρομή ενοποιεί χωρικά και αντιληπτικά τα τρία κτήρια.

Στάβλος α': διάσπαση σε δύο όγκους/  
 Στάβλος β': εκτόνωση κεντρικού αιθρίου/  
 Στάβλος γ': κεντρικός υπαίθριος χώρος στεγασμένος με γυαλί για φωτισμό

Τρεις όγκοι ίδιων διαστάσεων παρατάσσονται σε απόσταση 20 μέτρων ο καθένας.

### ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ



**Γ ΣΤΑΒΛΟΣ**  
 Εσωτερικά χωρίσματα  
 Μετατροπή παραθύρων σε εισόδους  
 Διακρίση εισόδων στις στενές πλευρές

**Β ΣΤΑΒΛΟΣ**  
 Ενίσχυση τμημάτων τοιχοποιίας για στατικούς λόγους  
 Επίνωση ξύλινων υποστηλωμάτων και των μαζοκάρτων τους με τσιμεντοκονίαμα  
 Πρόσθρες επικάλυψες δαπέδου με σκυρόδεμα  
 Διαμερισματοποίηση στάβλου με κατασκευή εγκάρσιων τοιχοποιιών διακρίνοντας αρχαίον εισόδων στις στενές πλευρές με κατασκευή σενίδι από σκυρόδεμα στο πάνω μέρος τους  
 Διάνοση εισόδων στις διαμήκτες πλευρές με τμηματική καταστροφή των ξυλινών ταξιδιών  
 Κάλυψη ταξιδιών με επάρσεις για να αξιοποιηθούν ως καλύσματα αποκάλυψη επιγραφών


**Α ΣΤΑΒΛΟΣ**  
 Προσαρμογή ύψους παραθύρων στις ανθρώπινες ανάγκες  
 Δημιουργία θυρών και στεγασών στην δυτική όψη  
 Εσωτερικά χωρίσματα και προσθήκες  
 Αφαίρεση ταξιδιών και υποστηλωμάτων και προσθήκη ψευδοροφής  
 Καθάρωση στήλης από πυρκαγιά που επισκίασε την διάβρωση του κτηρίου λόγω υγρασίας  
 Απουσία διακοσμητικού γήστου



# 05ΕΑ10

## ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΛΑ

- επισκευασμένα υλικά για δομικούς, ερμητικούς και κερματισμούς, 20 μέτρα σκυρόδεμα επιφάνειας
- επισκευασμένα υλικά
- επισκευασμένα υλικά για γυμναστήριο, 20 μέτρα σκυρόδεμα επιφάνειας
- βελούδινο



### ΧΡΗΣΕΙΣ

- βιβλιοθήκη πολιτιστικού κέντρου
- παιδικό
- καφετέρια-εστιατόριο

Γενικές αποφάσεις:  
 Δίωξη της προσόμοια του κτηρίου από την αναμόρφωση και κατασκευή του κτηρίου

Μέτρα για στατική επένδυση (βελτιώσεις και παρεμβάσεις δομικού σκελετού στις παρυφές)

Επινοητικό αρχικό σκεπτικό



**Στάβλος Α':**

1. διατήρηση παραβάνων Ελεγκτικό Ήρασιό στο κέλυφος, δηλ. χαμηλότερες πόδες παραβάνων
2. σημασιολογική κίνηση σε θέσεις παραβάνων οφείλωση των αποσπώμενων προσθίων ενός και ενός του
3. κελύφους (εσωτερικές τοιχοποιίες ψαλάσματα και εξωτερικές ανάγει από ΟΠΣ)
4. αποσπώμενα ανοίγματα που αγγιζόμαστε καλύτερα από αποσπώμενους

**Στάβλος Γ':**

1. διατήρηση του κελύφους επί Οθωμανικού στυλίου



**Στάβλος Β':**


Εξ ολοκλήρου ανακατασκευή της ελπίδας του κτηρίου το οποίο συνόψιτο μέρα και σήμερα Ανακατασκευή:

1. διατήρηση και συντήρηση προεπιλεγμένων στήλης
2. διατήρηση παραθύρων με κουρμούλα στο στέγα των αερίων
3. επικάλυψη και συντήρηση πατηρών
4. ανακατασκευή παλιού δαπέδου
5. επινοητικό ανοιχτό στην στενή όψη




**ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΡΧΗ**


Συμπεριλάει το master plan το συγκρότημα των σταθμών συναντώντας δύο βασικούς άξονες παλαιάς του στρατοπέδου, έναν από τη διαδρομή ανάμεσα από τα κτήρια Α και Β και έναν από τη Λαγκαδά (άξονας ιστορίας). Στόχος του σχεδιασμού είναι η ένωση του σημείου τομής των παραπάνω αξόνων σε σχέση με τους κτηριακούς όγκους του συγκροτήματος, το οποίο θα υποδηλώνει την κεντρική είσοδο σε αυτό, ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργεί και ως σημείο ελέγχου. Συμπεριλάει με αυτό οργανώνεται η βασική χάραξη της πορείας, που παραλαμβάνει τις ροές των επισκεπτών από Λαγκαδά και διαφέρει δημιουργώντας μια ενιαία διαδρομή που προσκαλεί τους επισκέπτες να τη διασχίσουν. Οι αρχιτεκτονικές εκτάσεις στις απολήξεις της διαδρομής αυτής και η στοχευμένη διάταξη και μορφολογία τους δημιουργούν νησιά "γωνιά" παραλαβής και δεχτέρας στο υπόλοιπο συγκρότημα. Η παραπάνω προέβλεψη κάνει μετρίως τη σχέση παλιού και νέου, καθώς φέρνεται να πέσει κάθε φορά τους τρεις στάθμους σε 4 εξαιρετικούς όγκους σε επίπεδο κάτοψης, ενώ αυτό στη πραγματικότητα συμβαίνει μόνο στο στάδιο Α, στο σημείο της υποδοχής εντάσσοντας της σημασία της. Στην απόφαση αυτή συντελεί ο μεγάλος βαθμός περιβάλλοντος του Ελληνικού στρατού σε αυτόν συγκριτικά με το υπόλοιπο κτήριο.



ΣΤΕΦΑΝΩΔΗ ΒΕΛΩΜΑΤΗ 1:30




ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΣΤΑΘΜΟΥ Α 1:30



ΔΙΑΤΕΣΣΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1:10



**ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**  
 Προκύπτουν δύο είδη όψεων όσον αφορά την οργάνωση των κατόψεων των σταθμών Η μία είναι η ορθοκανονική διάταξη των χώρων, που ακολουθεί την τυπολογία των σταθμικών χώρων λόγω δομικών κτηρίων, ενώ η άλλη εμφανίζεται στα σημεία που η νέα κατασκευή συναντά τα υφιστάμενα κτίρια και καταστραμμένα τους πολεοδομικούς χώρους αντιπροβαλλοντας το παλιό και το νέο.



**ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΩΝ**

- Στεγνωμένο πέδιλο από οματόμενο σκυρόδεμα στους βασικούς άξονες
- Wood plastic Composite της ραμής της κατασκευής μας
- Φυτικό υπόβαθρο έδαφος
- Βασισμένο πέδιλο για τους κεντρικούς χώρους έντασης

